

**VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ**  
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

## VEKOÇ CONCRETE PLANT ( 2021 )





VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ  
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

FİRMA		TEKLİF VEREN	VEKOÇ / VENBİ KOÇ
YETKİLİ		MAİL	info@vekocmakina.com.tr
MAİL		REFARANS NO	VKT/24.11.2021
TEL		TEL	0 535 314 76 12
KONU	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА БЕТОННОГО ЗАВОДА 100 м3	TARİH	30.11.2021

NO	AÇIKLAMA / ÜRÜN	ADET	FİYAT
1	ОДИНОЧНАЯ ГРУППА СМЕСИТЕЛЯ 2 м3 В КОМПЛЕКТЕ	1	
2	АГРЕГАТНЫЙ БУНКЕР 100 м3 4 ГЛАЗА, 8 ДВЕРЕЙ	1	
3	ТРАНСФЕРНЫЙ РЕМЕНЬ 1000 X 25 МЕТРОВ	1	
4	ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	
5	КОМПРЕССОР И УСТАНОВКА ВОЗДУХА	1	
6	ДОСТАВКА И УСТАНОВКА	4	
7	СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ	4	
	<b>НАША ОБЩАЯ ЦЕНА</b>		<b>140,000,00 USD</b>

НАША ЦЕНА : **140,000,00 USD**  
ОПЛАТА : 40% НАЛИЧНЫЕ 40% ЗАГРУЗКА 20% ДОСТАВКА РАБОТ  
СРОК ПОСТАВКИ : 60 рабочий день  
АДРЕС ДОСТАВКИ : **TATARİSTAN / RUSYA**

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ . VAKIFBANK TUZLA ORHANLI ŞUBESİ / TÜRKİYE

**Vekoç**

VEKOÇ MAKİNA  
İNŞ. SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.  
Orhanlı Mah. Gençlik Cd. No: 40/3 Tuzla/İST  
Tel: 0216 527 88 92 / Faks: 0216 527 88 93  
Mersis No: 0924049486200019  
Tuzla Vergi Dairesi: 924 049 4862

Orhanlı Mh. Gençlik Cd. No:40/3 Tuzla/ İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel: + 90 216 527 88 92 Fax: + 90 216 527 88 93 GSM: 0534 955 24 94 / 0535 314 76 12  
Mail: [info@vekocmakine.com.tr](mailto:info@vekocmakine.com.tr) Web: [www.vekocmakine.com.tr](http://www.vekocmakine.com.tr)

## сборка смесителя завершена



<b>бетонмешалка (на 2 м3)</b>	<b>1 ADET</b>
Тип смесителя	TWİNSAFT VKT 3000 / 2000 / 2 м3
двигатели редукторы	1450 D. передача <b>GAMAK</b> 37 Kw 2 количество DIŞSAN или yılmaz
Смеситель количество рук	Helis nihard КАСТИНГ БОЛТОВЫЙ
Скорость вращения	Цепь резьбовой 14 D. ПЕРЕДАЧА
Тело Носить тарелки	( <b>ST 52 / 15</b> mm ТОЛЩИНА)
Смеситель Лопаты	Особый Ni-HARD 4 Кастинг
открытие крышки а также смазка	Гидравлический 1,5 kw 300 strok поршень а также Alfett автоматическая смазка Центральный 6 исходящий 24 volt,
Бункер для воды	800 Kg 3 точечное взвешивание ( воздушная заслонка)
бункер ожидания	2 М3 объемный 5mm листовый металл внутренняя износостойкость бронированный . тип бабочки воздушная заслонка вибратор 2 x 100 *250 поршень & датчик включения / выключения
Бункер для добавок	40 kg вместилище из одной точки Клапан привода взвешивания и слив в воду.
несущее шасси	Трубы іре 300, hea 200 и 133 скреплены болтами. Широкая площадка, перила на выходе, производство в соответствии с нормами CE.
верхняя группа	Профиль и труба шасси Npu 180, широкая платформа, периметр периметра, лестница выхода, консоль спирального соединения и консоль установки воды
Заливка бетона	Изготовлен из листового металла толщиной 5 мм, с внутренним износостойким покрытием, поворотной подвеской, вибратором 200/3 и разгрузочной резиной Q 500,
Покрасить	Эпоксидная смола нанесена в два слоя. Вы можете выбрать цвет.

## АГРЕГАТ БУНКЕР



## Технические характеристики

а) Объем и количество глаз	25 м <sup>3</sup> 4 камеры 100 м <sup>3</sup> общий объем
б) Крышки для разливов	В каждой камере по 2 крышки, всего 8 штук в каждой крышке, 1 штука 100X300 FENITSE, всего 8 пневматических поршней
в) Пневматический клапан	5/2, 220 Вольт ASİL или аналогичный
г) Кондиционер	1/2 .1 Импортируется
д) Толщина листа	Прижимные пластины, ножки для штор 5/6/8 мм
е) Вибратор	2 шт. Вибратор OLİ 200/3 кетпу для песочной ячейки
<b>ВЕСОВАЯ ПОЛОСА</b>	<b>ОБЪЕМ 2 М3 ВЕСОВАЯ КАМЕРА 1 ПРЕДМЕТ</b>
мотор-редуктор	15 кВт GAMAК ve Dişsan или Yılmaz 70 d.d X 1 шт.
Лента	Бренд Derby 800 x 11 м бесконечный 4-слойный канат 10 мм сорт 125 1 шт.
датчик нагрузки	4 марки densi, 5 тонн, подвес, тип X 2 шт.
барабанная дробь	Тип Tanbur 420 x 9 00, предотвращающий вылет вправо и влево, сторона привода покрыта резиной. рулон 89 x 900 и 89 x 320
камера для взвешивания	Объем 2 м3, внутренний волнорез 5 мм и седельный тип 300 / вибратор 1 шт. Со скребками по бокам.
Покрасить	Двойной слой эпоксидной смолы и двойной цвет (вы можете выбрать цвет)

## ТРАНСФЕРНЫЙ РЕМЕНЬ ЛЕНТА 1000 \* 25 МЕТРОВ



### Ленточный конвейер Технические характеристики

1000 x 25 м бесконечные 4 ребра іре 125 качественная резинка бренда дерби
Двусторонняя прогулочная платформа из штампованного гнutoго листового металла, перила
Верхняя часть закрыта оцинкованным листом на винтах.
Специальная конструкция танбура диаметром 420 x 1000, предотвращающая соскальзывание вправо-влево. Приводная часть покрыта резиной
Барабанные подшипники серии spa закрытого типа
Двигатель GAMAК 1 шт. 22 kw 1450 d. редуктор внешний или аналогичный блокируемый 80 об / мин
Возвратные валки 89 x 1000 и 89 x 380 v типа траверса
разгрузочный желоб из листового металла толщиной 8 мм с отражателем на болтах
Несущие ножки (профи, труба и нпу, соединение на болтах)
Загрузочный желоб из листового металла толщиной 5 мм, регулируемый, болтовое соединение, боковой скребок
Краска двухслойная эпоксидная двухцветная

## СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

**AGREGA KANTARI** 120 Kg.  
**SİMENTO KANTARI** 48 Kg.  
**SU KANTARI** 48 Kg.  
**KATKI KANTARI** 0,48 Kg.

**PROSESÖR V.1.01**

**KUM** 2 sn. % 2,00  
**TAŞ TOZU** % 0,00  
**PUÇUR 1** % 0,00  
**PUÇUR 2** % 0,00

**CİMENTO** 0  
**SU** 0  
**KATKI** 0

**62391 Kg** PÇ 42.5  
**97349 Kg** PÇ 32.5

**MİÇUR** 7 sn.

MİLİ MALZEME ADI	REÇETE	MEYDAN	SEYER	OLUŞTUR	TOPLAM	BAKIM	İHTİSAS
KUM	250	250	250	120	0	0	İHTİSAS
TAŞ TOZU	225	225	0	0	0	0	İHTİSAS
PUÇUR 1	302	302	0	0	0	0	İHTİSAS
PUÇUR 2	294	294	0	0	0	0	İHTİSAS
PÇ 42.5	150	150	150	48	0	0	İHTİSAS
PÇ 32.5	120	120	0	0	0	0	İHTİSAS
SU	155	154	154	48	0	0	İHTİSAS
SİMA	2,00	2,00	2,00	0,48	0,00	0,00	İHTİSAS
HAVA SÜRÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İHTİSAS

**ÜRÜTLEN REÇETE ADI** [ ]  
**İÇİŞİ**  
**MÜŞTERİ ADI VEYA FIRMA İSİMİ** [ ]  
**SEZGİNER MÜHENDİSLİK** DEĞİŞTİR  
**MÜŞTERİ ŞANİTYE ADI** [ ]  
**ACIBADEM HURKİYET SO.** DEĞİŞTİR  
**HEMET ADI** [ ]  
**POMPAZI NO** DEĞİŞTİR  
**MAKİNE BİLEK** 24 CAN 50 DEĞİŞTİR

**KAYIT GİRİŞİ** **NEM GİRİŞİ** **MANUEL EKRANI** **STOK GİRİŞİ** **PARAMETRELER** **REÇETE GİRİŞİ**

**ÖRETİM RESETE**  
**ÖRETİM BAŞLATMA**  
**ÖRETİM DEVAM**

**VEKOÇ MAKİNA**  
VEKOÇ MAKİNA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.  
www.vekokmakina.com.tr

### Описание товара

#### Schneider M221 PLC

Высокопроизводительный и быстрый ПЛК с Ethernet-коммуникацией



ПРОГРАММА БЕТОННОГО ЗАВОДА,

Новая версия программы для бетонных заводов с панелью оператора



Индикатор цифровых весов E-TARTI

Modbus Связь

4 единицы для взвешивания заполнителя, цемента, воды и добавок





**VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ**  
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

## РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

- а) Заказчик несет ответственность за выполнение всех видов инфраструктурных и статических расчетов для фундамента, который будет построен в соответствии с расчетным проектом.
- б) Инфраструктурные работы должны быть завершены перед сборкой, а фундамент должен быть доставлен готовым для сборки на месте.
- в) Перед сборкой следует подготовить электрошкаф под фундамент. С другой стороны, воду следует подводить к основанию шасси главного смесителя.
- г) Место сборки будет получено нами после проверки его правильности.
- д) Краны и другое оборудование, используемое при сборке, принадлежат заказчику.
- е) Установка будет выполняться НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ. Все виды инструментов, которые будут использоваться при сборке, будут предоставлены компанией по сварке и приемке кислорода.
- г) Гостиничное питание, вспомогательный персонал, командировочные расходы и потребности персонала, отправляемого на сборку, будут покрыты заказчиком.
- з) Машина будет произведена и поставлена 100 м<sup>3</sup>. Оператору будет предоставлено 2 дня обучения по автоматизации.
- л) заземление объекта, освещение и молниеотвод предоставляются заказчиком.

## ПРОТИВ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ VEKOÇ MAKİNA (2 ГОДА НАША ГАРАНТИЯ)

В рамках данной гарантии техническое обслуживание 50 тысяч 150 тысяч и 300 тысяч м<sup>3</sup> осуществляется нами бесплатно.

Заказчик оплачивает авиабилет, гостиницу и проживание уполномоченного персонала, который приедет на техническое обслуживание.

Гарантия не распространяется на ошибки пользователя, электродвигатели и изнашиваемые детали.



**VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ**  
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

**СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА**



**Orhanlı Mh. Gençlik Cd. No:40/3 Tuzla/ İSTANBUL/TÜRKİYE**  
Tel: + 90 216 527 88 92 Fax: + 90 216 527 88 93 GSM: 0534 955 24 94 / 0535 314 76 12  
Mail: info@vekocmakine.com.tr Web: www.vekocmakine.com.tr



### НАШИ ССЫЛКИ

ТУРЦИЯ	EMKOCYB	ЗА РУБЕЖ	EMKOCYB
AK BETON / İSTANBUL	105 m3	AZERBAJCAN / SUMGAİT / EL PLASTIK	140 m3
ALBAYRAK BETON / İSTANBUL	GERİ DÖNÜŞÜM	AFGANİSTAN / KABİL	120 m3
AKDAN BETON / İSTANBUL	120 m3	CEZAYİR / MOSTANAGEM/ HACC	80 m3
AKKUM / ŞİLE / İSTANBUL	YIKAMA ELEME	CEZAYİR / MOSTAGANEM HACC	YIKAMA ELEME
AKTÜRK BETON / ADAPAZARI	105 m3	CEZAYİR / MOSTAGANEM	TAŞIMA HATTI
ACC PREKAST / İSTANBUL	PREKAST TESİSİ	CEZAYİR / ORAN / HABİTAT	140 m3
ADEX / İSTANBUL	60 m3	KOSOVA / RIZAM HOLDİNG	60 m3
BAMBI YATAK / İSTANBUL	TAŞIMA HATTI	KOSOVA / GİLAN / RIZA TRANS	140 m3
BALSOY BETON / ERZURUM	60 m3	KOSOVA / RIZA TRANS	GERİ DÖNÜŞÜM
BETOÇİM / İSTANBUL	REVİZYON	KUZEY IRAK	REAKTİF TESİS
CANDAŞ BETON / SAMSUN	120 m3	KIRGIZİSTAN / BİŞKEK / EKOL STROY	120 m3
ÇİMSA / BİLECİK	REVİZYON	KAZAKİSTAN / ALMAATA	60 m3
ÇİNİSAN / İSTANBUL	60 m3	TUNUS / AKRAM SELLAM	80 m3
ECEABAT BELEDİYESİ / ÇANAĞKALE	100 m3	CİBUTİ	30 m3
EKŞİLER BETON / SAKARYA	120 m3	ÖZBEKİSTAN / USTA LLC	60 m3
FİBER GRUP / İSTANBUL	PREKAST TESİSİ	FRANSA JEANNEAU S.A.S BETONS	100 m3
GÜRMAK DEMİRYOLU / KOCAELİ	30 m3		
PLAZMA / İSTANBUL	GERİ DÖNÜŞÜM		
PRAMİKS / KOCAELİ	YAPI KİMYASALI		
SAGLAM BETON / BURSA	GERİ DÖNÜŞÜM		
TECHNOMİNE / GEBZE	DOZAJLAMA TESİSİ		
TİM SİSTEM DIŞ TİC / İSTANBUL	120 m3		
TÜYLÜOĞLU BETON / İSTANBUL	GERİ DÖNÜŞÜM		
KIRKSEKİZ BETON / SİVAS	120 m3		
LİDERSAN / VAN	60 m3		
MAVİ BETON / İSTANBUL	PREKAST TESİSİ		
MODERN BETON / İZMİR	GERİ DÖNÜŞÜM		
MAHYA MADENCİLİK / ADANA	YIKAMA ELEME		
MEHMET EMİN BÜLBÜL / İSTANBUL	KUM YIKAMA		
REAKTİF BETON / BURSA	60 m3		
SAFİR KUM / İSTANBUL	YIKAMA ELEME		
OYAK BETON / SAMSUN	120 m3		
ÖZESKA PARKE / KOCAELİ	30 m3		
YÜKSEL BETON / SİVAS	60 m3		
YALÇINLAR PARKE / ZONGULDAK	KIRMA ELEME		
YURTSİPER SIVA / AYDIN	SIVA TESİSİ		
SÖZERLER AGREGA / İSTANBUL	90 M3 TESİS		
SEFER DÖKÜM / KIRKLARELİ	DÖKÜM TESİSİ		